



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

15 августа 2017 г.
с 12:30 до 13:30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ _____

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта № 4497 от 04 августа 2017 г. по адресу: 660001, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 50 проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская университетская гимназия № 1-Универс» (далее - МАОУ «КУГ № 1-Универс»).

ЕРП 171070240000982669/(24170701891849).

Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 1 час 30 минут (15 августа 2017 г. с 11:00 до 12:30 часов).

Правовые основания проведения проверки: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, № 5769/с от 11 ноября 2016 г., срок исполнения которого 01 августа 2017 г.

Акт составлен: в помещениях МАОУ «КУГ № 1-Универс» по адресу: 660001, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 50.

Уведомление от 04 августа 2017 г. № МА-50348 о проведении проверки с копией распоряжения, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, получил: 08 августа 2017 г. директор МАОУ «КУГ № 1-Универс» Скруберт Игорь Владимирович (Приказ от 23.05.2016 № 116 л/с)

(подпись)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен: 15 августа 2017 г. директор МАОУ «КУГ № 1-Универс» Скруберт Игорь Владимирович (Приказ от 23.05.2016 № 116 л/с)

(подпись)


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Вид проверки: внеплановая.

Форма проверки: выездная.

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Губарева Татьяна Васильевна.

При проведении проверки присутствовал: директор МАОУ «КУГ № 1-Универс» Скруберт Игорь Владимирович


(подпись)

К проведению проверки представители экспертных организаций не привлекались.

В ходе проведенной проверки установлено: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, № 5769/с от 11 ноября 2016 г. выполнено в полном объеме в установленный срок (01 августа 2017 г.), а именно:

п. 1 предписания – устранение нарушения требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) в части обеспечения потолка помещения душевой для девочек при раздевальной спортивного зала, потолка помещения туалета для мальчиков, размещенного в левом крыле на 2-ом этаже (в зоне размещения санитарных приборов), расположенных в корпусе начальной школы (I корпус), гладкой поверхностью, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, допускающей проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Пункт предписания выполнен, нарушения устраниены – на момент проведения проверки поверхность потолка помещения душевой для девочек при раздевальной спортивного зала, потолка помещения туалета для мальчиков, размещенного в левом крыле на 2-ом этаже (в зоне размещения санитарных приборов) корпуса начальной школы (I корпуса), гладкая, без щелей, трещин и деформаций, без видимых признаков поражений грибком. Произведено снятие старого покрасочного материала, шпатлевание поверхности и ее пропитка противогрибковыми составами с финишным нанесением акриловой краски КЧ, допускающей проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

п. 2 предписания – устранение нарушения требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения потолка и стен помещения технического персонала корпуса начальной школы (I корпуса) гладкой поверхностью, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, допускающей проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Пункт предписания выполнен, нарушения устраниены – потолок и стены помещения гладкие, без щелей, трещин, деформаций и признаков поражений грибком.

жений грибком. Вместо помещения технического персонала корпуса начальной школы (I корпуса) оборудован кабинет психологической службы МАОУ «КУГ № 1-Универс», произведено снятие старого покрасочного материала, шпатлевание поверхности потолка и стен, их пропитка противогрибковыми составами с финишным нанесением на стены акриловой краски КЧ, допускающей проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, и устройством подвесного потолка «Армстронг» со встроенными светильниками.

п. 3 предписания – устранение нарушения требований п. 4.30, п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения стен медицинского кабинета корпуса начальной школы (I корпуса) гладкой поверхностью, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.

Пункт предписания выполнен, нарушения устранены – на момент проведения проверки стены медицинского кабинета корпуса начальной школы (I корпуса) гладкие, без видимых дефектов, обшиты панелями ПВХ, поверхность которых является легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами (сертификат соответствия № РОСС RU.АГ39.Н01165 сроком действия с 21.05.2014 г. по 20.05.2017 г. на панели отделочные поливинилхлоридные, выпускаемые по ТУ 5772-001-63574328-2010 прилагается).

п. 4 предписания – устранение нарушения требований п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оборудования сверлильных, точильных и других станков, установленных в слесарной и токарной мастерских трудового обучения мальчиков корпуса начальной школы (I корпуса), местным освещением.

Провести проверку выполнения требований п. 4 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, № 5769/с от 11 ноября 2016 г. не представляется возможным, а именно: фактически (на 15 августа 2017 г.) токарная мастерская трудового обучения мальчиков корпуса начальной школы (I корпуса) переоборудована в конференц-зал. Произведен демонтаж 11 токарных станков по дереву, сверлильных станков по дереву в количестве 3 шт., 3-х циркулярных пил и 3-х заточных станков.

В слесарной мастерской установленными остались лишь верстаки (с тисками) в количестве 15 шт. Все оборудование, включающее в себя 7 токарных станков, 2 фуговальных станка, 4 сверлильных станка по металлу, 2 заточных станка, демонтировано и находятся на ответственном хранении общеобразовательной организации с последующей передачей на списание (Справка МАОУ «КУГ № 1-Универс» от 15 августа 2017 г. № 142 прилагается).

п. 5 предписания – устранение нарушения требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оборудования светопроемов мастерских, предназначенных для трудового обучения мальчиков корпуса начальной школы (I корпуса),

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника.

Пункт предписания выполнен, нарушения устранены – фактически (на 14 августа 2017 г.) светопроемы оставшейся слесарной мастерской (в связи с переоборудованием токарной мастерской в конференц-зал) трудового обучения мальчиков корпуса начальной школы (I корпуса) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами в виде вертикальных жалюзи (с поворотным стержнем) длиной до уровня подоконника (не ниже).

п. 6 предписания – устранение нарушения требований п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения проведения своевременной замены вышедших из строя источников света в учебных помещениях корпуса начальной школы (I корпуса).

Пункт предписания выполнен, нарушения устранены – на момент проведения проверки в учебных помещениях корпуса начальной школы (I корпуса) вышедших из строя источников света не обнаружено, перегоревшие люминесцентные лампы (либо лампы накаливания) в светильниках учебных помещений отсутствуют.

п. 7 предписания – устранение нарушения требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оборудования классной доски, не обладающей собственным свечением, размещенной в зоне обучения кройки и шитью кабинета № 2-02 (технологии девочек) корпуса начальной школы (I корпуса), местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Пункт предписания выполнен, нарушения устранены – на момент проведения проверки классная доска (меловая), не обладающая собственным свечением и размещенная в зоне обучения кройки и шитью кабинета № 2-02 (технологии девочек) корпуса начальной школы (I корпуса), оборудована софитами, предназначенными для освещения классных досок.

п. 8 предписания – устранение нарушения требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения корпуса основной и старшей школы (II корпуса) исправным санитарно-техническим оборудованием, без сколов, трещин и других дефектов.

Пункт предписания выполнен, нарушения устранены – все имеющееся санитарно-техническим оборудование, установленное в учебных помещениях общеобразовательной организации, в туалетах, предназначенных для мальчиков и девочек, в комнатах личной гигиены, комнатах уборочного инвентаря, душевых при раздевальных спортивных залах, в помещениях медицинского назначения и на пищеблоке исправно, видимых повреждений, сколов, трещин и других дефектов не имеет.

п. 9 предписания – устранение нарушения требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения потолка и стен помещения комнаты уборочного инвентаря, размещенного на 2-ом этаже крыла А корпуса основной и старшей школы (II корпуса), гладкой поверхностью, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, допускающей проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.


Пункт предписания выполнен, нарушения устранины – на момент проведения проверки поверхность потолка и стен помещения комнаты уборочного инвентаря, размещенной на 2-ом этаже крыла А корпуса основной и старшей школы (II корпуса), гладкая, без щелей, трещин, деформаций и признаков поражений грибком. Произведено снятие старого покрасочного материала, шпатлевание поверхности и ее пропитка противогрибковыми составами с финишным нанесением акриловой краски КЧ, произведена замена кафельной плитки, имеющей сколы, что позволяет обеспечить проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

п. 10 предписания – устранение нарушения требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оборудования светопроемов кабинета № 2-16 (кабинета 6 А класса) корпуса основной и старшей школы (II корпуса) регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника.


Пункт предписания выполнен, нарушения устранины – на момент проведения проверки светопроемы кабинета № 2-16 (кабинета 6 А класса) корпуса основной и старшей школы (II корпуса) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами в виде горизонтальных жалюзи (с длиной не ниже уровня подоконника).

Таким образом, законное предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, № 5769/с от 11 ноября 2016 г. выполнено в полном объёме и в установленный срок.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (не) внесена:




(подпись проверяющего,
руководителя группы)




(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (не) представлен:



(подпись проверяющего,
руководителя группы)



(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются: Устав учреждения, изменения и дополнения к Уставу, копия Приказа от 23.05.2016 № 116 л/с, документы, подтверждающие право пользования зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, сертификат соответствия № РОСС RU.АГ39.Н01165 сроком действия с 21.05.2014 г. по 20.05.2017 г., Справка МАОУ «КУГ № 1-Универс» от 15 ав-

густа 2017 г. № 142, фотографии в количестве 20 шт.

Подпись лица, проводившего проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения

Губарев

Т.В. Губарева

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор МАОУ «КУГ № 1-Универс» Скруберт Игорь Владимирович

Г
(подпись)

«___» августа 2017 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: *?*